

## **NORMAS EDITADAS POR EL CTN-62**

UNE-EN 286-1/A1 (03)	Recipientes a presión simples no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 1: Recipientes a presión para uso general.
UNE-EN 286-1:1999/A2 (06)	Recipientes a presión simples no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 1: Recipientes a presión para uso general.
UNE-EN ISO 407 (05)	Botellas pequeñas para gases medicinales. Racores para válvulas con estribo de seguridad (pin index) (ISO 407: 2004).
UNE-EN 417 (03)	Cartuchos metálicos para gases licuados de petróleo, no recargables, con o sin válvula, destinados a alimentar aparatos portátiles. Construcción, inspección, ensayos y marcado.
UNE-EN 720-1 (99)	Botellas para el transporte de gas. Gases y mezclas de gases. Parte 1: Propiedades de los gases puros.
UNE-EN 733 (96)	Bombas centrífugas de aspiración axial PN 10 con soporte para cojinete de eje horizontal. Punto nominal de servicio, dimensiones principales, sistema de designación.
UNE-EN 734 (96)	Bombas de aspiración lateral PN 40. Punto nominal de servicio, dimensiones principales, sistema de designación.
UNE-EN 735 (96)	Dimensiones generales de bombas centrífugas a eje libre. Tolerancias.
UNE-EN 764-1 (05)	Equipos a presión. Parte 1: Terminología. Presión, temperatura, volumen, diámetro nominal.
UNE-EN 764-2 (03)	Equipos a presión. Parte 2: Cantidades, símbolos y unidades.
UNE-EN 764-3 (03)	Equipos a presión. Parte 3: Definición de las partes involucradas.
UNE-EN 764-4 (03)	Equipos a presión. Parte 4: Establecimiento de las condiciones técnicas de suministro para materiales metálicos.
UNE-EN 764-5 (03)	Equipos a presión. Parte 5: Documentación de cumplimiento e inspección de los materiales.
UNE-EN 764-7 (03)	Equipos a presión. Parte 7: Sistemas de seguridad para equipos a presión no sometidos a la acción de la llama.
UNE-EN 764-7:2003/AC (06)	Equipos a presión. Parte 7: Sistemas de seguridad para equipos a presión no sometidos a la acción de la llama.
UNE-EN 809:1999+A1 (10)	Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad.

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC (10)	Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad.
UNE-EN 1012-1 (96)	Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 1: Compresores.
UNE-EN 1012-2:1996+A1 (10)	Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 2: Bombas de vacío.
UNE-EN 1089-3 (04)	Botellas para el transporte de gas. Identificación de las botellas de gas (excepto de GLP). Parte 3: Código de colores.
UNE-EN 1151-1 (07)	Bombas. Bombas rotodinámicas. Bombas de circulación cuya potencia absorbida no excede de 200 W, destinadas a instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria doméstica. Parte 1: Bombas de circulación no automáticas, requisitos, ensayos y marcado.
UNE-EN 1151-2 (07)	Bombas. Bombas rotodinámicas. Bombas de circulación cuya potencia absorbida no excede de 200 W, destinadas a instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria doméstica. Parte 2: Código de ensayo de ruido (vibroacústica) para medir el ruido estructural y de fluidos.
UNE-EN 1251-1 (01)	Recipientes criogénicos. Recipientes portátiles aislados al vacío, de un volumen no superior a 1000 litros. Parte 1: Requisitos fundamentales.
UNE-EN 1251-2 (01)	Recipientes criogénicos. Recipientes portátiles aislados al vacío, de un volumen no superior a 1000 litros. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 1251-2:2001/AC (07)	Recipientes criogénicos. Recipientes portátiles aislados al vacío, de un volumen no superior a 1000 litros. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos.
UNE-EN 1251-3 (01)	Recipientes criogénicos. Recipientes portátiles aislados al vacío, de un volumen no superior a 1000 litros. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 1252-1 (98)	Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 1: Requisitos de tenacidad para temperaturas inferiores a -80 EC.
UNE-EN 1252-1/AC (99)	Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 1: Requisitos de tenacidad para temperaturas inferiores a -80 EC.
UNE-EN 1252-2 (02)	Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 2: Requisitos de tenacidad a temperaturas comprendidas entre -80° C y 20° C.
UNE-EN 1439 (09) COLOR	Equipos y accesorios para GLP. Procedimiento de verificación antes, durante y después del llenado de botellas para gases licuados del petróleo (GLP).
UNE-EN 1440 (09)	Equipos y accesorios para GLP. Inspección periódica de botellas portátiles y rellenables para gases licuados del petróleo (GLP).

UNE-EN 1442:2007+A1 (08)	Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado para gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción.
UNE-EN 1626 (09)	Recipientes criogénicos. Válvulas para servicios criogénicos.
UNE-EN 1797 (02)	Recipientes criogénicos. Compatibilidad entre el gas y el material.
UNE-EN 1800 (07)	Botellas para el transporte de gas. Botellas de acetileno. Requisitos básicos, definiciones y ensayos de tipo.
UNE-EN 1801 (99)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones para el llenado de botellas individuales de acetileno.
UNE-EN 1801/AC (99)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones para el llenado de botellas individuales de acetileno.
UNE-EN 1802 (02)	Botellas para el transporte de gas. Inspección y ensayos periódicos de botellas para gas sin soldadura de aleación de aluminio.
UNE-EN 1829-1 (10) COLOR	Máquinas por chorro de agua a alta presión. Requisitos de seguridad. Parte 1: Máquinas.
UNE-EN 1829-2 (09) COLOR	Máquinas por chorro de agua a alta presión. Requisitos de seguridad. Parte 2: Mangueras, tuberías flexibles y conexiones.
UNE-EN 1919 (01)	Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases licuados (excluyendo el acetileno y el GLP). Inspección en el momento de llenado.
UNE-EN 1920 (01)	Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases comprimidos (excluyendo el acetileno). Inspección en el momento de llenado.
UNE-EN 1964-3 (00)	Botellas para el transporte de gas. Especificación para el diseño y construcción de botellas rellenables de acero para gas, sin soldadura, de una capacidad desde 0,5 l. hasta 150 l (ambas incluidas). Parte 3: Botellas de acero inoxidable sin soldadura con un valor máximo de Rm de 1 100 MPa.
UNE-EN 1968 (03)	Botellas para el transporte de gas. Inspecciones y ensayos periódicos de las botellas para gas de acero sin soldadura.
UNE-EN 1968 (03) Erratum	Botellas para el transporte de gas. Inspecciones y ensayos periódicos de las botellas para gas de acero sin soldadura.
UNE-EN 1968:2003/A1 (06)	Botellas para el transporte de gas. Inspecciones y ensayos periódicos de las botellas para gas de acero sin soldadura.
UNE-EN 1975 (00)	Botellas para el transporte de gas. Especificaciones para el diseño y construcción de botellas para el transporte de gases, recargables y transportables en aluminio sin soldadura y en aleación de aluminio con una capacidad desde 0,5 litros hasta 150 litros.

UNE-EN 1975:2000/A1 (05)	Botellas para el transporte de gas. Especificaciones para el diseño y construcción de botellas para el transporte de gases, recargables y transportables en aluminio sin soldadura y en aleación de aluminio con una capacidad desde 0,5 litros hasta 150 litros.
UNE-EN ISO 2151 (09)	Acústica. Código de ensayo de ruido para compresores y bombas de vacío. Método de ingeniería (Clase de precisión 2) (ISO 2151:2004).
UNE-EN ISO 5198 (00)	Bombas centrífugas, de flujo mixto y axiales. Código para los ensayos de rendimiento hidráulico. Clase de precisión (ISO 5198: 1987).
UNE-EN ISO 5199 (02)	Especificaciones técnicas para bombonas centrífugas. Clase II (ISO 5199: 2002).
UNE-EN ISO 7225 (08)	Botellas de gas. Etiquetas de precaución (ISO 7225:2005).
UNE-EN ISO 9809-1 (10)	Botellas de gas. Botellas de gas de acero recargables sin soldadura. Diseño, construcción y ensayos. Parte 1: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tracción inferior a 1 100 MPa. (ISO 9809-1:2010).
UNE-EN ISO 9809-2 (10)	Botellas de gas. Botellas de gas de acero recargables sin soldadura. Diseño, construcción y ensayos. Parte 2: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tracción igual o superior a 1 100 MPa. (ISO 9809-2:2010).
UNE-EN ISO 9809-3 (10)	Botellas de gas. Botellas de gas de acero recargables sin soldadura. Diseño, construcción y ensayos. Parte 3: Botellas de acero normalizado. (ISO 9809-3:2010).
UNE-EN ISO 9905 (99)	Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase I (ISO 9905: 1994).
UNE-EN ISO 9905:1999/AC (06)	Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase I. (ISO 9905:1994/Cor. 1:2005).
UNE-EN ISO 9908 (98)	Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase III (ISO 9908: 1993).
UNE-EN ISO 10156 (10)	Gases y mezclas de gases. Determinación del potencial de inflamabilidad y de oxidación para la selección de las conexiones de salida de las válvulas de las botellas de gas. (ISO 10156:2010).
UNE-EN ISO 10286 (09)	Botellas de gas. Terminología. (ISO 10286:2007).
UNE-EN ISO 10297 (06)	Botellas para el transporte de gas. Válvulas de botellas. Especificaciones y ensayos de tipo (ISO 10297:2006).
UNE-EN ISO 10692-1 (02)	Botellas de gas. Conexiones para válvulas de botellas de gas utilizadas en la industria microelectrónica. Parte 1: Conexiones de salida (ISO 10692-1: 2001).

UNE-EN ISO 10692-2 (02)	Botellas de gas. Conexiones para válvulas de botellas de gas utilizadas en la industria microelectrónica. Parte 2: Especificaciones y ensayos de tipo para las conexiones entre la válvula y la botella (ISO 10692-2: 2001).
UNE-EN ISO 11114-1 (98)	Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. Parte 1: Materiales metálicos (ISO 11114-1: 1997).
UNE-EN ISO 11114-2 (01)	Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. Parte 2: Materiales no metálicos (ISO 11114-2: 2000).
UNE-EN ISO 11114-3 (98)	Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. Parte 3: Ensayo de autoignición en una atmósfera de oxígeno (ISO 11114-3: 1997).
UNE-EN ISO 11114-4 (06)	Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. Parte 4: Métodos de ensayo para la selección de materiales metálicos resistentes a la fragilización por hidrógeno (ISO 11114-4: 2005).
UNE-EN ISO 11117 (09)	Botellas para el transporte de gas. Caperuzas y tulipas para protección de las válvulas de las botellas. Diseño, construcción y ensayos (ISO 11117:2008).
UNE-EN ISO 11117:2009/AC (10)	Botellas para el transporte de gas. Caperuzas y tulipas para protección de las válvulas de las botellas. Diseño, construcción y ensayos. Corrigendum Técnico 1. (ISO 11117:2008/Cor 1:2009)
UNE-EN ISO 11120 (99)	Botellas para el transporte de gases. Tubos recargables de acero sin soldadura con una capacidad de agua equivalente entre 150 l. y 3000 l. -Diseño, fabricación y ensayos (ISO 11120: 1999).
UNE-EN ISO 11363-1 (10)	Botellas de gas. Roscas cónicas 17E y 25E para la conexión de las válvulas a las botellas de gas. Parte 1: Especificaciones. (ISO 11363-1:2010).
UNE-EN ISO 11363-2 (10)	Botellas de gas. Roscas cónicas 17E y 25E para la conexión de las válvulas a las botellas de gas. Parte 2: Calibres de control. (ISO 11363-2:2010).
UNE-EN ISO 11439 (01)	Botellas de gas. Botellas a alta presión para el almacenamiento a bordo de gas natural utilizado como combustible para vehículos automóviles (ISO 11439: 2000).
UNE-EN ISO 11621 (06)	Botellas de gas. Procedimientos para el cambio de servicio de gas.(ISO 11621:1997).
UNE-EN ISO 11623 (02)	Botellas para el transporte de gas. Inspecciones y ensayos periódicos de botellas para gases fabricadas con materiales compuesto (ISO 11623: 2002).

UNE-EN 12079-1 (07)	Contenedores para uso marítimo y dispositivos de elevación asociados. Parte 1: Contenedores para uso marítimo. Diseño, fabricación y marcado.
UNE-EN 12079-2 (07)	Contenedores para uso marítimo y dispositivos de elevación asociados. Parte 2: Dispositivos de elevación. Diseño, fabricación y marcado.
UNE-EN 12079-3 (09)	Contenedores para uso marítimo y dispositivos de elevación asociados. Parte 3: Inspección periódica, examen y ensayos.
UNE-EN 12157 (99)	Bombas rotodinámicas. Grupos motobombas de refrigerante para máquinas-herramienta. Caudal nominal, dimensiones.
UNE-EN 12162:2001+A1 (09)	Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. Procedimiento de ensayo hidrostático.
UNE-EN 12205 (02)	Botellas para el transporte de gas. Botellas metálicas no rellenables para gases.
UNE-EN 12209-1 (01)	Botellas para gas. Racores de salida para las válvulas de las botellas para aire comprimido respirable. Parte 1: Racores (ISO 12209-1: 2000).
UNE-EN 12209-2 (01)	Botellas para gas. Racores de salida para las válvulas de las botellas para aire comprimido respirable. Parte 2: Racores roscados (ISO 12209-2: 2000).
UNE-EN 12209-3 (01)	Botellas para gas. Racores de salida para las válvulas de las botellas para aire comprimido respirable. Parte 3: Adaptador para válvulas de 230 bar (ISO 12209-3: 2000).
UNE-EN 12213 (99)	Recipientes criogénicos. Métodos de evaluación del rendimiento del aislamiento.
UNE-EN 12245 (09)	Botellas para el transporte de gas. Botellas de material compuesto totalmente recubiertas.
UNE-EN 12245:2009/AC (10)	Botellas para el transporte de gas. Botellas de material compuesto totalmente recubiertas.
UNE-EN 12252:2006+A1 (08)	Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de camiones cisterna para GLP.
UNE-EN 12257 (03)	Botellas para el transporte de gas. Botellas sin soldadura, parcialmente recubiertas de material compuesto.
UNE-EN 12262 (99)	Bombas rotodinámicas. Documentos técnicos. Términos, alcance del suministro, presentación.
UNE-EN 12285-1 (04)	Tanques de acero fabricados en taller. Parte 1: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento enterrado de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.

UNE-EN 12285-1:2004 Erratum (06)	Tanques de acero fabricados en taller. Parte 1: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento enterrado de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.
UNE-EN 12285-2 (05)	Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.
UNE-EN 12285-2:2005 Erratum (06)	Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.
UNE-EN 12300 (99)	Recipientes criogénicos. Limpieza para el servicio criogénico.
UNE-EN 12300:1999/A1 (06)	Recipientes criogénicos. Limpieza para el servicio criogénico.
UNE-EN 12434 (01)	Recipientes criogénicos. Mangueras flexibles criogénicas.
UNE-EN 12483 (99)	Bombas para líquidos. Grupos motobomba con inversores de frecuencia. Ensayos de garantía y compatibilidad.
UNE-EN 12493 (09)	Equipos y accesorios para GLP. Tanques de acero soldados para gases licuados del petróleo (GLP). Diseño y fabricación de camiones cisterna.
UNE-EN 12542 (02)	Tanques cilíndricos estáticos, aéreos, de acero soldado, fabricados en serie para el almacenaje de gas licuado de petróleo (GLP) de volumen inferior o igual a 13 m <sup>3</sup> . Diseño y fabricación.
UNE-EN 12542:2002/A1 (05)	Tanques cilíndricos estáticos, aéreos, de acero soldado, fabricados en serie para el almacenaje de gas licuado de petróleo (GLP) de volumen inferior o igual a 13 m <sup>3</sup> . Diseño y fabricación.
UNE-EN 12547:2000+A1 (09)	Centrifugadoras. Requisitos comunes de seguridad.
UNE-EN 12754 (02)	Botellas para el transporte de gas. Botellas para acetileno disuelto. Inspección en el momento del llenado.
UNE-EN 12755 (00)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones para el llenado de baterías de botellas de acetileno.
UNE-EN 12756 (02)	Juntas de estanquidad mecánica. Dimensiones principales, designación y códigos de materiales.
UNE-EN 12805 (03)	Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo (GLP). Depósitos.
UNE-EN 12806 (03)	Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo (GLP). Otros componentes distintos de los depósitos.

UNE-EN 12807 (10)	Equipos y accesorios para GLP. Botellas rellenables de acero soldadas por soldeo fuerte para el transporte de gases licuados del petróleo (GLP). Diseño y fabricación.
UNE-EN 12816 (01)	Botellas rellenables de acero y aluminio para el transporte de GLP. Eliminación.
UNE-EN 12817 (10)	Equipos y accesorios para GLP. Inspección y recalificación de depósitos para GLP de capacidad inferior o igual a 13 m <sup>3</sup> .
UNE-EN 12819 (10)	Equipos y accesorios para GLP. Inspección y recalificación de depósitos para GLP de capacidad superior a 13 m <sup>3</sup> .
UNE-EN 12862 (01)	Botellas para el transporte de gas. Especificaciones para el diseño y construcción de botellas para gas portátiles y rellenables de aleación de aluminio soldado.
UNE-EN 12863 (03)	Botellas para el transporte de gas. Inspección periódica y mantenimiento de botellas de acetileno disuelto.
UNE-EN 12863:2003/A1 (06)	Botellas para el transporte de gas. Inspección periódica y mantenimiento de botellas de acetileno disuelto.
UNE-EN 12972 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Ensayo, inspección y marcado de cisternas metálicas.
UNE-EN 12979 (02)	Sistemas de gases licuados del petróleo (GLP) para automóviles. Requisitos de instalación.
UNE-EN 13012 (02)	Gasolineras. Construcción y funcionamiento de las pistolas automáticas de llenado utilizadas en los surtidores de combustible.
UNE-EN 13081 (09)	Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para tanques. Adaptador y acoplamiento del colector de vapor.
UNE-EN 13082 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para cisternas. Válvula de transferencia del vapor.
UNE-EN 13083 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para cisternas. Adaptador para carga y descarga por la parte inferior.
UNE-EN 13094 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con una presión de servicio de hasta 0,5 bar. Diseño y construcción.
UNE-EN 13096 (05)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones de llenado de recipientes de gas. Gases de un único componente.
UNE-EN 13096:2005/AC (07)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones de llenado de recipientes de gas. Gases de un único componente.

UNE-EN 13099 (05)	Botellas para el transporte de gas. Condiciones de llenado de recipientes con mezclas de gases.
UNE-EN 13109 (03)	Tanques de GLP. Retirada de servicio.
UNE-EN 13110 (03)	Botellas de aluminio soldado transportables y recargables para gases licuados del petróleo (GLP). Diseño y construcción.
UNE-EN 13152 (02)	Especificaciones y ensayos para las válvulas de las botellas de GLP. Cierre automático.
UNE-EN 13152/A1 (04)	Especificaciones y ensayos para las válvulas de las botellas de GLP. Cierre automático.
UNE-EN 13153 (02)	Especificaciones y ensayos para las válvulas de botellas de GLP. Válvulas operadas manualmente.
UNE-EN 13153/A1 (04)	Especificaciones y ensayos para las válvulas de botellas de GLP. Válvulas operadas manualmente.
UNE-EN 13160-1 (03)	Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN 13160-2 (03)	Sistemas de detección de fugas. Parte 2: Sistemas por presión y vacío.
UNE-EN 13160-3 (04)	Sistemas de detección de fugas. Parte 3: Sistemas de líquido para tanques.
UNE-EN 13160-4 (03)	Sistemas de detección de fugas. Parte 4: Sistemas de detección de líquidos y/o gas en espacios de contención o intersticiales.
UNE-EN 13160-5 (05)	Sistemas de detección de fugas. Parte 5: Sistemas de detección de fugas de tanques por indicador de nivel.
UNE-EN 13160-6 (03)	Sistemas de detección de fugas. Parte 6: Sistemas estáticos de detección de fugas en pozos de vigilancia.
UNE-EN 13160-7 (03)	Sistemas de detección de fugas. Parte 7: Requisitos generales y métodos de ensayo para espacios intersticiales, revestimientos interiores y envolturas protectoras frente a las fugas.
UNE-EN 13175:2003+A2 (07)	Equipos y accesorios para GLP. Especificaciones y ensayos de las válvulas y accesorios para depósitos de gases licuados del petróleo. (GLP).
UNE-EN 13275 (01)	Recipientes criogénicos. Bombas para uso criogénico.
UNE-EN 13308 (03)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Válvula de pie de presión no compensada.
UNE-EN 13314 (03)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Tapa de boca de llenado.

UNE-EN 13315 (03)	Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio. Acoplador de descarga por gravedad.
UNE-EN 13316 (03)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Válvula de pie de presión compensada.
UNE-EN 13317:2003+A1 (07)	Cisternas para transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Conjunto de tapa de la boca de inspección.
UNE-EN 13322-1 (03)	Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado. Diseño y construcción. Parte 1: Acero al carbono.
UNE-EN 13322-1:2003/A1 (06)	Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado. Diseño y construcción. Parte 1: Acero al carbono.
UNE-EN 13322-2 (03)	Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado. Diseño y construcción. Parte 2: Acero inoxidable.
UNE-EN 13322-2:2003/A1 (06)	Botellas para gas transportables. Botellas recargables para gas de acero soldado. Diseño y construcción. Parte 2: Acero inoxidable.
UNE-EN ISO 13340 (01)	Botellas para el transporte de gas. Válvulas para botellas no recargables- Especificaciones y ensayos de prototipo (ISO 13340: 2001).
UNE-EN ISO 13341 (99)	Botellas para el transporte de gas. Acoplamiento de válvulas a las botellas de gas (ISO 13341: 1997).
UNE-EN 13352 (03)	Especificación para el rendimiento de medidores automáticos del contenido en un tanque.
UNE-EN 13365 (02)	Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado.
UNE-EN 13365:2002/A1 (05)	Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado.
UNE-EN 13371 (02)	Recipientes criogénicos. Acoplamientos para utilización criogénica.
UNE-EN 13385 (02)	Botellas para el transporte de gas. Vehículos de batería para gases permanentes y licuados (excluyendo el acetileno). Inspección en el momento del llenado.
UNE-EN 13445-1 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 13445-2 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales.
UNE-EN 13445-3 (10) (Pág. Color)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 3: Diseño.
UNE-EN 13445-4 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 4: Fabricación.

UNE-EN 13445-5 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 5: Inspección y ensayos.
UNE-EN 13445-6 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 6: Requisitos adicionales para el diseño y la fabricación de recipientes a presión y piezas sometidas a presión fabricados en fundición de grafito esferoidal.
UNE-CR 13445-7 (03)	Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 7: Guía de utilización sobre el uso de los procedimientos de la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 13445-8 (10)	Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 8: Requisitos adicionales para recipientes a presión de aluminio y aleaciones de aluminio.
UNE-CEN/TR 13445-9 (09) IN	Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 9: Conformidad de la serie EN 13445 con la Norma ISO 16528.
UNE-EN 13458-1 (02)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 1: Requisitos fundamentales.
UNE-EN 13458-2 (03)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos.
UNE-EN 13458-2:2003/AC (07)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos.
UNE-EN 13458-3 (03)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 3: Requisitos operativos.
UNE-EN 13458-3:2003/A1 (05)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 3: Requisitos operativos.
UNE-EN 13480-1 (03)	Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 13480-1:2003/A1 (06)	Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 13480-1:2003/A2 (08)	Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 13480-2 (03)	Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales.
UNE-EN 13480-3 (03)	Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
UNE-EN 13480-3:2003/A1 (06)	Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
UNE-EN 13480-3:2003/A2 (08)	Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
UNE-EN 13480-3:2003/A3 (09)	Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
UNE-EN 13480-3:2003/A4 (10)	Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
UNE-EN 13480-4 (03)	Tuberías metálicas industriales. Parte 4: Fabricación e instalación.

UNE-EN 13480-5 (03)	Tuberías metálicas industriales . Parte 5: Inspección y ensayos.
UNE-EN 13480-5 (03) Erratum	Tuberías metálicas industriales . Parte 5: Inspección y ensayos.
UNE-EN 13480-6 (05)	Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas.
UNE-EN 13480-6:2005/A1 (06)	Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas.
UNE-CEN/TR 13480-7 (03)	Tuberías metálicas industriales. Parte 7: Guía para la utilización de procedimientos para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 13480-8 (08)	Tuberías metálicas industriales. Parte 8: Requisitos adicionales para tuberías de aluminio y de aleaciones de aluminio.
UNE-EN 13530-1 (02)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 1: Requisitos fundamentales.
UNE-EN 13530-2 (03)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 13530-2:2003/AC (07)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 13530-2/A1 (04)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 13530-3 (02)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 13530-3:2002/A1 (05)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío . Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 13616 (05)	Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos.
UNE-EN 13616:2005/AC (06)	Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos.
UNE-EN 13617-1:2004+A1 (10)	Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de bombas contadoras, surtidores y unidades de bombeo remotas.
UNE-EN 13617-2 (05)	Gasolineras. Parte 2: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de los cortes de seguridad de bombas contadoras y surtidores.
UNE-EN 13617-3 (05)	Gasolineras. Parte 3: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de las válvulas de seguridad.
UNE-EN 13617-4 (05)	Gasolineras. Parte 4: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de rótulas giratorias de bombas contadoras y surtidores.

UNE-EN 13648-1 (09)	Recipientes criogénicos. Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 1: Válvulas de seguridad para el servicio criogénico.
UNE-EN 13648-2 (02)	Recipientes criogénicos. Dispositivos de seguridad para protección contra la presión excesiva. Parte 2: Dispositivos de seguridad con discos de ruptura para el servicio criogénico.
UNE-EN 13648-3 (03)	Recipientes criogénicos. Dispositivos de seguridad para protección contra la presión excesiva. Parte 3: Determinación de la descarga requerida. Capacidad y dimensionamiento.
UNE-EN 13720 (03)	Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de vehículos de baterías de acetileno.
UNE-EN 13760 (04)	Sistemas de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados. Boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones.
UNE-EN 13769 (05)	Botellas para el transporte de gas. Baterías de botellas. Diseño, fabricación, identificación y ensayo.
UNE-EN 13769:2005/A1 (05)	Botellas para el transporte de gas. Baterías de botellas. Diseño, fabricación, identificación y ensayo.
UNE-EN ISO 13769 (09)	Botellas de gas. Marcado por estampación. (ISO 13769:2007)
UNE-EN 13776 (02)	Procedimientos para carga y descarga de camiones cisterna para GLP.
UNE-EN 13799 (03)	Indicadores de nivel para depósitos de GLP.
UNE-EN 13799/AC (07)	Indicadores de nivel para depósitos de GLP.
UNE-EN 13807 (05)	Botellas para el transporte de gas. Vehículos de batería. Diseño, fabricación, identificación y ensayo.
UNE-EN 13807:2005/AC (05)	Botellas para el transporte de gas. Vehículos de batería. Diseño, fabricación, identificación y ensayo.
UNE-EN ISO 13819-1 (98)	Industria del petróleo y del gas natural. Estructuras en alta mar. Parte 1: Requisitos generales (ISO 13819-1: 1995).
UNE-EN 13831 (08)	Vasos de expansión cerrados con diafragma incorporado para su instalación en sistemas de agua.
UNE-EN 13856 (03)	Requisitos mínimos para el contenido del manual del usuario de sistemas de GLP para automoción.
UNE-EN 13922 (03)	Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para tanques. Sistemas de prevención del rebosamiento de combustibles líquidos.

UNE-EN 13951:2003+A1 (09)	Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. Equipo agroalimentario. Reglas de diseño para asegurar la higiene en la utilización.
UNE-EN 13952 (03)	Botellas para GLP. Procedimientos de llenado.
UNE-EN 13952:2003/A1 (07)	Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de llenado de botellas de GLP.
UNE-EN 13953:2004+A1 (07)	Equipos y accesorios para GLP. Válvulas de seguridad de sobrepresión para botellas portátiles y rellenables para gases licuados del petróleo (GLP).
UNE-EN 14015 (05)	Especificación para el diseño y fabricación de tanques de acero contruidos en el lugar de emplazamiento, verticales, cilíndricos, de fondo plano, no enterrados, soldados, para el almacenamiento de líquidos a temperatura ambiente y superior.
UNE-EN 14025 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas sometidas a presión. Diseño y construcción.
UNE-EN 14071 (05)	Válvula de alivio de presión para depósitos de GLP. Equipos auxiliares.
UNE-EN 14075 (03)	Tanques cilíndricos estáticos de acero, soldados, fabricados en serie, para el almacenamiento de gases licuados de petróleo (GLP) con un volumen no superior a 13 m <sup>3</sup> y para instalación subterránea. Diseño y fabricación.
UNE-EN 14075:2003/A1 (05)	Tanques cilíndricos estáticos de acero, soldados, fabricados en serie, para el almacenamiento de gases licuados de petróleo (GLP) con un volumen no superior a 13 m <sup>3</sup> y para instalación subterránea. Diseño y fabricación.
UNE-EN 14116+A1 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Interfaz digital para el dispositivo de reconocimiento del producto.
UNE-EN 14125 (05)	Tuberías termoplásticas y metálicas flexibles para instalación enterrada en gasolineras.
UNE-EN 14125:2005/A1 (07)	Tuberías termoplásticas y metálicas flexibles para instalación enterrada en gasolineras.
UNE-EN 14129 (05)	Válvulas de alivio de presión para depósitos de GLP.
UNE-EN 14140:2004+A1 (08)	Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado para GLP. Diseño y construcción alternativos.
UNE-EN 14189 (03)	Botellas para el transporte de gas. Inspección y mantenimiento de las válvulas de las botellas durante la inspección periódica de las botellas para gases.
UNE-EN 14197-1 (04)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 1: Requisitos fundamentales.

UNE-EN 14197-2 (04)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos.
UNE-EN 14197-2:2004/AC (07)	Err. Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 14197-2:2004/A1 (06)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 14197-3 (04)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 14197-3/AC (04)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 14197-3:2004/A1 (05)	Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 14208 (04)	Botellas para el transporte de gas. Especificación para bidones a presión soldados de hasta 1000 l. de capacidad para el transporte de gases. Diseño y construcción.
UNE-EN ISO 14246 (02)	Botellas para el transporte de gas. Válvulas para botellas de gas. Ensayos e inspecciones de fabricación (ISO 14246: 2001).
UNE-EN 14334 (06)	Inspección y ensayo de camiones cisterna para gases licuados del petróleo (GLP).
UNE-EN 14343 (07)	Bombas volumétricas rotativas. Ensayos de prestaciones para la aceptación.
UNE-EN 14343:2007/AC (09)	Bombas volumétricas rotativas. Ensayos de prestaciones para la aceptación.
UNE-EN 14359 (08)	Acumuladores hidroneumáticos para transmisiones hidráulicas.
UNE-EN 14398-1 (04)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables no aislados al vacío. Parte 1: Requisitos fundamentales.
UNE-EN 14398-2:2004+A2 (08)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables no aislados al vacío. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayo.
UNE-EN 14398-3 (04)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 14398-3:2004/A1 (05)	Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 14427 (04)	Botellas de material compuesto portátiles y rellenables para gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción.
UNE-EN 14427:2004/A1 (06)	Botellas de material compuesto portátiles y rellenables para gases licuados de petróleo (GLP). Diseño y construcción.

UNE-EN 14432 (07)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de las cisternas para el transporte de productos químicos líquidos. Válvulas de descarga del producto y de entrada de aire.
UNE-EN 14433 (07)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de las cisternas para el transporte de productos químicos líquidos. Válvulas de pie.
UNE-CR 14473 (02)	Botellas para el transporte de gas. Masas porosas para las botellas de acetileno.
UNE-EN 14512 (07)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de la cisterna para el transporte de productos químicos líquidos. Collarín de la embocadura y tapa de la boca de hombre con pernos pivotantes con bisagra.
UNE-EN 14513 (05)	Botellas para el transporte de gas. Dispositivos de alivio de presión con disco de ruptura (excluyendo las botellas de acetileno).
UNE-EN 14564 (05)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Terminología.
UNE-EN 14570 (06)	Equipamiento de depósitos de GLP aéreos y enterrados.
UNE-EN 14570:2006/A1 (06)	Equipamiento de depósitos de GLP aéreos y enterrados.
UNE-EN 14595 (05)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Respiradero de presión y de depresión.
UNE-EN 14596 (06)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos de servicio para cisternas. Válvula de alivio de presión de emergencia.
UNE-EN 14620-1 (08)	Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el almacenamiento de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ° C y -165 ° C. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 14620-2 (08)	Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el almacenamiento de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ° C y -165 ° C. Parte 2: Componentes metálicos.
UNE-EN 14620-3 (08)	Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el almacenamiento de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ° C y -165 ° C. Parte 3: Componentes de hormigón.
UNE-EN 14620-4 (08)	Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el almacenamiento de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ° C y -165 ° C. Parte 4: Componentes aislantes.
UNE-EN 14620-5 (08)	Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el

	almacenamiento de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ° C y -165 ° C. Parte 5: Ensayos, secado, purga y enfriamiento.
UNE-EN 14638-1 (07)	Botellas para el transporte de gas. Recipientes soldados rellenables con una capacidad inferior o igual a 150 litros. Parte 1: botellas de acero inoxidable austenítico soldadas diseñadas mediante métodos experimentales.
UNE-EN 14678-1:2006+A1 (09)	Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento de los equipos de GLP para estaciones de servicio para automoción. Parte 1: Surtidores.
UNE-EN 14678-2 (09)	Equipos y accesorios para GLP. Equipos para estaciones de servicio de GLP para automoción. Parte 2: Componentes distintos de los surtidores y requisitos de instalación.
UNE-EN 14678-2:2009 Err (09)	Equipos y accesorios para GLP. Equipos para estaciones de servicio de GLP para automoción. Parte 2: Componentes distintos de los surtidores y requisitos de instalación.
UNE-EN 14841 (06)	Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de descarga de vagones cisternas para GLP.
UNE-EN ISO 14847 (99)	Bombas volumétricas rotativas. Requisitos técnicos (ISO 14847: 1999).
UNE-EN 14876 (07)	Botellas para el transporte de gas. Inspección y ensayos periódicos de bidones a presión soldados en acero.
UNE-EN 14893 (08)	Equipos y accesorios para GLP. Bidones a presión de acero soldado para el transporte de gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad comprendida entre 150 l y 1000 l.
UNE-EN 14894 (07)	Equipos y accesorios para GLP. Marcado de botellas y bidones.
UNE-EN 14912 (06)	Equipos y accesorios para GLP. Inspección y mantenimiento de las válvulas de botellas de GLP durante la inspección periódica de las botellas.
UNE-EN 15202 (08)	Equipos y accesorios para GLP. Dimensiones de funcionamiento esenciales para las salidas de las válvulas de las botellas de GLP y las conexiones de los equipos asociados.
UNE-EN 15207 (08)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Conexiones macho/hembra y características de alimentación eléctrica de equipos auxiliares en zonas peligrosas con tensión de alimentación nominal de 24 V.
UNE-EN 15208 (09)	Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Sistemas de entrega por cargas selladas. Principios de funcionamiento y especificaciones de interfaces.

UNE-EN ISO 15245-1 (02)	Botellas para gases. Roscas cilíndricas para la conexión de las válvulas a las botellas para gases. Parte 1: Especificaciones (ISO 15245-1:2001).
UNE-EN ISO 15245-2 (02)	Botellas para gases. Roscas cilíndricas para la conexión de las válvulas a las botellas para gases. Parte 2: Calibres de verificación (ISO 15245-2:2001).
UNE-EN 15268 (09)	Gasolineras. Requisitos de seguridad para la construcción de conjuntos de bombas sumergibles.
UNE-EN 15609 (09)	Equipos y accesorios para GLP. Sistemas de propulsión de GLP para barcos, yates y otras embarcaciones. Requisitos de instalación.
UNE-EN ISO 15783 (03)	Bombas rotodinámicas sin sellado. Clase II. Especificaciones (ISO 15783: 2002).
UNE-EN ISO 15783:2003/A1 (09)	Bombas rotodinámicas sin sellado. Clase II. Especificaciones. Modificación 1 (ISO 15783:2003/Amd 1:2008).
UNE-EN ISO 15996 (06)	Botellas de gas. Válvulas de presión residual. Requisitos generales y ensayos de tipo (ISO 15996: 2005).
UNE-EN ISO 15996:2006/A1 (08)	Botellas de gas. Válvulas de presión residual. Requisitos generales y ensayos de tipo. Modificación 1. (ISO 15996:2005/Amd 1:2007).
UNE-EN ISO 16148 (07)	Botellas de gas. Botellas de gas rellenables sin soldadura. Ensayo de emisión acústica para inspecciones periódicas (ISO 16148:2006)
UNE-EN ISO 16330 (03)	Bombas y grupos motobomba volumétricos alternativos. Requisitos técnicos (ISO 16330: 2003).
UNE-EN ISO 20361 (09)	Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3. (ISO 20361:2007)
UNE-EN ISO 21049 (06)	Bombas. Sistemas de estanquidad para bombas centrífugas y rotativas (ISO 21049: 2004).
UNE-EN ISO 21007-1 (06)	Botellas de gas. Identificación y marcado utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Parte 1: Arquitectura de referencia y terminología. (ISO 21007-1:2005).
UNE-EN ISO 21007-2 (06)	Botellas de gas. Identificación y marcado utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Parte 2: Esquemas de numeración para la identificación por radiofrecuencia (ISO 21007-2:2005).
UNE-EN ISO 22435 (09)	Botellas de gas. Válvulas de botellas con reguladores de presión integrados. Especificaciones y ensayos de tipo (ISO 22435:2007).
UNE-EN 22858 (94)	Bombas centrífugas de aspiración axial (presión nominal 16 bar). Designación, punto de funcionamiento nominal y medidas. (ISO 2858: 1975) (Versión oficial EN 22858: 1993).

UNE 23101 (73)	Marcas de identificación del contenido de las botellas para gases industriales.
UNE-EN 23661 (95)	Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su instalación. (ISO 3661: 1997).
UNE 53968 (05) IN	Procedimientos normalizados para evaluar sistemas de verificación de la estanquidad y detección de fugas en instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
UNE 53968:2005 IN Erratum (06)	Procedimientos normalizados para evaluar sistemas de verificación de la estanquidad y detección de fugas en instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
UNE 62040 (90)	Botellas para gases licuados de petróleo (GLP) dotadas de válvulas de seguridad. Inspecciones y pruebas periódicas.
UNE 62200 (91)	Compresores. Clasificación.
UNE 62256 (91)	Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de alojamientos para cierres mecánicos y de empaquetadura.
UNE 62350-3 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanque de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 3: Tanques horizontales de doble pared (acero-polietileno).
UNE 62350-4 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 4: Tanques horizontales de doble pared (acero-plástico reforzado con fibra de vidrio).
UNE 62351-1 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos -Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 1: Tanques de pared simple.
UNE 62351-2 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos -Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 2: Tanques de doble pared (acero-acero).
UNE 62351-3 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos -Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 3: Tanques de doble pared (acero-polietileno).
UNE 62351-4 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos -Tanques de hasta 3.000 litros de capacidad. Parte 4: Tanques de doble pared (acero-plástico reforzado con fibra de vidrio).
UNE 62352 (99)	Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos -Tanques aéreos paralelepípedicos de hasta 2.000 litros de capacidad.

UNE 62353 (10)

Tanques de acero horizontales cilíndricos de simple y doble pared para el almacenamiento de líquidos, de diámetro superior a 3 000 mm.